

Catálogo de preparación de superficies

aerospacio automoción industria



www.contecinc.com

 **CONTEC**[®]
Mission-critical cleaning and contamination control



Contec, Inc.

NORTEAMÉRICA

525 Locust Grove
Spartanburg, SC 29303 EE. UU.
Tel: +1 (864) 503-8333
Fax: +1 (864) 503-8444

5222 Enterprise Blvd.

Toledo, OH 43612
Tel: +1-419-481-4050
Fax: +1-419-481-2540

EUROPA

ZI du Prat - RP 3707
56037 VANNES Cedex
FRANCIA
Tel: +33(0) 2 97 43 76 90

CHINA

17 Longyun Road
Suzhou Industrial park
Suzhou 215026
China
Tel: +86-512-6274 4050
Fax: +86-512-6274 4051

Ventas y Servicio al cliente

Tel: +1-864-699-8253

Correo electrónico: surfaceprep@contecinc.com
www.contecinc.com



Índice

Toallitas presaturadas con solvente 4-5

Toallitas tejidas..... 6

Toallitas tubulares..... 7

Toallitas de microfibra 8

Paño de adherencia..... 9

No tejidos secos 10

Productos especiales..... 11



4



6



7



9



10



Contec® es un socio orgulloso de la Aerochemicals Alliance— una alianza dinámica de especialistas internacionales en su propio mercado concreto del sector aeroespacial. La Alliance ofrece globalmente una gama completa de productos lo suficientemente amplia para cubrir las mayoría de las necesidades químicas críticas del sector aeroespacial. Para más información visite www.aerochemicals.com.



¿Por qué elegir Contec?

Motivos para elegir Contec para sus necesidades de limpieza críticas

Contec es el líder global reconocido en productos de preparación de superficies para aplicaciones críticas de pintura y acabado de superficies. Como nuestros productos se utilizan en instalaciones aeroespaciales e industriales en Norteamérica, Europa y Sudamérica, estamos acostumbrados a estrictas directrices y regulaciones. La limpieza y preparación de superficies antes de la pintura o de aplicar sellantes son solo dos de las muchas tareas que realizan los productos Contec. Nuestra gama completa de toallitas ofrece fiabilidad y consistencia para preparación de superficies sin lugar a errores. Satisfacer las necesidades de los clientes y sobrepasar sus expectativas forma parte de nuestros valores principales en Contec.

INNOVACIÓN Como líder establecido en productos personalizados para aplicaciones específicas, muchos de nuestros productos se desarrollaron a solicitud de los clientes. Nos enorgullecemos de desarrollar productos innovadores que no solo presentan un rendimiento destacado sino que son rentables para nuestros clientes. Fuimos los primeros en introducir las toallitas presaturadas en entornos críticos permitiendo a los clientes reducir en gran manera sus emisiones de COV. También fuimos los primeros en desarrollar un sistema de fregado de paredes para el mercado de la biotecnología y ciencias biológicas. Consideramos las nuevas aplicaciones y los problemas de los clientes como un reto para nuestras capacidades de Investigación y Desarrollo.

APOYO TÉCNICO Nuestro éxito no sería posible sin nuestro equipo de apoyo técnico. Contec cuenta con el equipo de venta más grande y con más experiencia en el sector de entornos críticos y un equipo de apoyo técnico con más de 100 años de experiencia en soluciones para entornos críticos. Los expertos en el sector de Contec proporcionan formación técnica sin igual y seminarios para los clientes. Con representantes de ventas en todo el mundo, además de centros de distribución en EE. UU., China y Europa, nuestros clientes se benefician de un servicio personalizado y entrega de pedidos y muestras rápida y eficiente.

CALIDAD Ambas instalaciones de fabricación de Contec están registradas como ISO 9001:2008. Como fabricante verticalmente integrado, Contec controla más del proceso de facturación que cualquier empresa de nuestra competencia. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones de fabricación y que vea con sus propios ojos cómo construimos con calidad nuestros productos.

AMPLIA CAPACIDAD Y LÍNEA DE PRODUCTOS Nuestra extensa línea de productos industriales incluye toallitas de tejido, tejidas y no tejidas, toallitas presaturadas y sistemas de fregado para entornos industriales. De hecho, contamos con la mayor variedad de toallitas presaturadas y sistemas de fregado de paredes del sector. ¿Aún no está convencido? Póngase en contacto con su representante de ventas y pídale una muestra de producto. Nuestro Departamento de muestras se ocupa tanto de los pedidos de productos estándar como de los personalizados. Nos llegan solicitudes de todo el país y la mayoría se envían a los clientes en menos de 48 horas. Solo el año pasado procesamos más de 4.740 muestras. Entonces "¿por qué Contec?" ¿Por qué no?



**PROSAT® y SATWipes®
Sistemas de toallitas
con solvente**

*Toallitas presaturadas diseñadas
para la limpieza y preparación de
superficies*

Diseñadas originalmente por Contec como un método más seguro y más eficiente de utilizar los solventes y toallitas, las toallitas saturadas PROSAT® y SATWipes® constituyen una solución cómoda para muchas aplicaciones de limpieza críticas. Durante generaciones, los procesos de limpieza de manos utilizaron trapos o toallas para uso industrial y contenedores de solvente a granel, por ejemplo pisetos, botellas con pulverizador, vasijas y latas con émbolos. Con frecuencia solventes peligrosos se dispensan latas de galón o tambores directamente sobre las toallas. Los sistemas de toallitas con solvente PROSAT y SATWipes de Contec son la mejor alternativa.

Muchos sectores se están viendo forzados por regulaciones gubernamentales a reducir la cantidad de solventes que se evaporan y se liberan a la atmósfera durante las tareas de fabricación y montaje. La limpieza de las manos es una de las varias formas importantes de liberación de emisiones de solventes. Las toallitas presaturadas son una forma efectiva de reducir las emisiones de solventes durante las tareas de limpieza además de aumentar la seguridad del operario y mejorar la calidad del producto acabado.

La mayor diferencia entre los sistemas de toallitas con solvente de Contec y la limpieza tradicional de manos es el control de solventes y la consistencia de la limpieza. Las toallitas están saturadas uniformemente y se libera la misma cantidad de solvente cada vez que el operario limpia una pieza. Además, nuestros sustratos de material de limpieza son telas no tejidas y tejidas de primera calidad, no trapos ni toallas de uso industrial.

Las toallitas PROSAT y el sistema de toallitas con solvente SATWipes de Contec consisten en toallitas presaturadas dispensadas de bolsitas que se pueden volver a sellar o resistentes envases reutilizables. Diseñados a su medida para satisfacer sus necesidades, hay toda una variedad de sustratos de tela, bolsitas y envases. Las toallitas de diferentes tamaños se pueden saturar con el solvente o la mezcla que elija. Ideal para la preparación de superficies antes de la aplicación de pintura, selladores o adhesivos, además de la limpieza de superficies compuestas, las toallitas presaturadas de Contec son la última herramienta de limpieza con solventes.

Toallitas presaturadas PROSAT®

- **Tamaños estándar:** 9 x 11" (23 x 28 cm), 11 x 17" (28 x 43 cm) y 16 x 17" (41 x 43 cm) en embalaje apilado, doblado o a granel. Configuraciones personalizadas disponibles por solicitud. Nuestras toallitas PROSAT de 11 x 17 y 16 x 17 están dobladas en cuartos.
- **Solventes típicos:** Combinaciones de alcohol isopropilo/agua desionizada, nafta VMP, acetona y mezclas personalizadas. También ofrecemos solventes bajos en COV conformes con las regulaciones de California. Póngase en contacto con su representante de ventas para comentar sus requisitos de solvente concretos.
- **Sustratos de tela disponibles:** Las toallitas PROSAT estándar están confeccionadas con tela no tejida de polipropileno fundido ultra limpia. Otras opciones: poliéster tejido y materiales no tejidos, incluyendo telas hiladas, e hidroligadas de varias composiciones de fibra.
- **Presentación:** Bolsita que se puede volver a sellar o bolsita con parte superior que se puede volver a sellar. También está disponible la SatBox, una cómoda caja de almacenamiento de plástico con tapa con bisagra, con cierre a presión y con juntas.

Núm. de pieza	Descripción	Mezcla de solvente	Embalaje
PS-PP-8515	11" x 17" (28 x 43 cm) toallitas de polipropileno	85% Alcohol isopropilo/ 15% agua desionizada	50 toallitas/bolsita; 20 bolsitas/caja
PS-LPP-8515	16" x 17" (41 x 43 cm) toallitas de polipropileno	85% alcohol isopropilo/ 15% agua desionizada	50 toallitas/bolsita; 15 bolsitas/caja
PSP70003	11" x 17" (28 x 43 cm) toallitas de polipropileno	85% Alcohol isopropilo/ 15% agua desionizada	50 toallitas/bolsita; 20 bolsitas/caja
PSPPP0032	11" x 17" (28 x 43 cm) toallitas de polipropileno	90% Alcohol isopropilo/ 10% agua desionizada	50 toallitas/bolsita; 20 bolsitas/caja



Las toallitas presaturadas con solvente PROSAT® reducen las emisiones de COV a la vez que aumentan la seguridad del operario. Proporcionan consistencia y mejoran la calidad de las aplicaciones de preparación de superficies.



Las toallitas presaturadas SATWipes® son una alternativa más segura, limpia y cómoda a los solventes a granel y los paños de uso industrial. Disponibles con alcohol isopropilo, acetona, metilpropilcetona, metiletilcetona, y otros solventes para la preparación de superficie comunes. También hay disponibles mezclas de solventes personalizadas. Pídale información a su representante.



Sistema de toallitas con solvente SATWipes®

- **Tamaños estándar:** 4 x 4" (10 x 10 cm), 6 x 9" (15 x 23 cm), 9 x 11" (23 x 28 cm), 11 x 17" (28 x 43 cm)
- **Solventes típicos:** Alcohol isopropilo, mezclas de alcohol isopropilo/agua desionizada, acetona, metiletilcetona, metilpropilcetona, nafta. Es posible solicitar mezclas de solventes personalizadas. Llame para obtener más detalles.
- **Sustratos de tela:** materiales no tejidos, incluyendo telas hiladas e hidroligadas de varias composiciones de fibra.
- **Etiquetado:** Los SATWipes cuentan con un etiquetado con codificación por color para cada solvente para una sencilla identificación del solvente.
- **Presentación:** Los SATWipes se dispensan de rollos perforados de extracción por el centro en envases reutilizables con tapas de cierre automático. Hay disponibles varios tamaños de envases. Llame para obtener más detalles.

Núm. de pieza #	Descripción	Solvente	Embalaje
SW420951	4" x 4" (10 x 10 cm) SATWipes	70 Alcohol isopropilo/ 30 agua desionizada, 450 mL	185 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420045	6" x 9" (15 x 23 cm) SATWipes	Acetona, 900 mL	100 toallitas/rollo; 18 rollos/caja
SW420192	9" x 11" (23 x 28 cm) SATWipes	Acetona, 1300 mL	75 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420128	11" x 17" (28 x 43 cm) SATWipes	Acetona, 1500 mL	50 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420195	6" x 9" (15 x 23 cm) SATWipes	Alcohol isopropilo, 800 mL	100 toallitas/rollo; 18 rollos/caja
SW420044	9" x 11" (23 x 28 cm) SATWipes	Alcohol isopropilo, 1200 mL	75 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420066	11" x 17" (28 x 43 cm) SATWipes	Alcohol isopropilo, 1400 mL	50 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420022	6" x 9" (15 x 23 cm) SATWipes	Metiletilcetona, 800 mL	100 toallitas/rollo; 18 rollos/caja
SW420151	9" x 11" (23 x 28 cm) SATWipes	Metiletilcetona, 1200 mL	75 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420188	11" x 17" (28 x 43 cm) SATWipes	Metiletilcetona, 1400 mL	50 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420058	6" x 9" (15 x 23 cm) SATWipes	Metilpropilcetona, 800 mL	100 toallitas/rollo; 18 rollos/caja
SW420103	9" x 11" (23 x 28 cm) SATWipes	Metilpropilcetona, 1200 mL	75 toallitas/rollo; 12 rollos/caja
SW420194	11" x 17" (28 x 43 cm) SATWipes	Metilpropilcetona, 1400 mL	50 toallitas/rollo; 12 rollos/caja

Especificaciones

El sistema de toallitas con solvente SATWipes se adapta a las siguientes especificaciones aeroespaciales:

AMS 3819
BMS 15-5
BSMS-88-01
DMS 1820
GC110LG
SS9170/681

Especificaciones Pratt & Whitney:

PMC 9094
PMC 1820
PMC 1914

Solventes bajos en COV

Las toallitas PROSAT y SATWipes están disponibles con solventes bajos en COV conformes con las regulaciones de California.



Toallitas de poliéster tejido

Las toallitas de poliéster tejido, duraderas y resistentes a la abrasión de Contec® se lavan y empaquetan en nuestra instalación de lavado de sala blanca ISO Clase 4. Estas toallitas están disponibles selladas al vacío apiladas o embaladas a granel. Muchas de ellas se pueden fabricar en tamaños y formas personalizadas. Las toallitas de Contec son excelentes para su uso sobre superficies ásperas y para aplicaciones que impliquen el uso de solventes, como limpieza con solventes compuestos. Nuestras toallitas tejidas también están disponibles saturadas con alcohol isopropilo y otros solventes como las toallitas presaturadas PROSAT®; llame a su representante de ventas para obtener más información.



Quiltec® I

Toallitas de poliéster acolchado de dos capas

- La toallita con borde sellado más absorbente disponible
- Cortadas con láser, lo que sella las fibras del borde de la toallita
- Su textura única es resistente a la abrasión y a los químicos
- Ideal para la limpieza de campanas de pintura
- Ideal para superficies compuestas ásperas



Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
QT1-99	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Quiltec	100 toallitas/bolsa; 10 bolsas/caja
QT1-99B	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Quiltec, a granel	150 toallitas/bolsa; 6 bolsas/caja
QT1-1212	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallita Quiltec	100 toallitas/bolsa; 5 bolsas/caja
QT1-1212B/100	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallita Quiltec, a granel	100 toallitas/bolsa; 5 bolsas/caja

Polynit

Toallita tejida de poliéster con textura 100% entrelazado

- Lavado y embalado en una sala blanca ISO Clase 4
- Bajo contenido de partículas y extraíbles
- Buena absorción con solventes
- Resistente a la abrasión y a los químicos
- Ideal para tareas de limpieza general

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
PN-99B	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Polynit, a granel	300 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja
PN-1212B	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallita Polynit, a granel	150 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja
PNHS-99B	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Polynit, a granel	300 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja
PNHS-1212B	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallita Polynit, a granel	75 toallitas/bolsa; 10 bolsas/caja

Polywipe-C

Toallita ligera tejida de poliéster 100% entrelazado

- Su textura suave, no abrasiva limpia las superficies sin producir arañazos
- Un versión rentable superior a toallitas menos críticas
- Lavadas y embaladas en una sala limpia ISO Clase 4
- Bajo contenido de partículas y extraíbles
- Buena absorción con solventes
- Resistente a la abrasión y a los químicos

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
PC-99	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Polywipe-C	150 toallitas/bolsa; 12 bolsas/caja
PC-99B	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Polywipe-C, a granel	300 toallitas/bolsa; 5 bolsas/caja
PC-99B/150	9" x 9" (23 x 23 cm) Toallita Polywipe-C, a granel	150 toallitas/bolsa; 10 bolsas/caja
PC-1212	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallita Polywipe-C	75 toallitas/bolsa, 10 bolsas/caja

CleanTube™

Toallitas tubulares tejidas de poliéster 100%

La toallita tubular CleanTube de Contec lleva la limpieza del lavado en sala limpia a otros sectores de fabricación críticos. Realizada en tejido de poliéster 100% y disponible en una variedad de longitudes y texturas, las toallitas CleanTube son ideales para muchas aplicaciones de preparación de superficies en los entornos aeroespaciales y de automoción.

- El poliéster resistente proporciona una absorción excelente
- Disponible en una variedad de texturas para un rendimiento superior en la limpieza y recogida
- Los bordes cauterizados por calor se enrollan naturalmente hacia afuera, reduciendo así el potencial de partículas de las fibras cortadas
- La construcción tubular de las toallitas CleanTube permite al técnico "cargar" sus brazos con varias toallitas a la vez, reduciendo así el tiempo de inactividad
- La alta elasticidad permite la limpieza en espacios pequeños
- Empaquetado a granel económicamente
- Hay múltiples configuraciones de embalaje disponibles
- Disponible con diferentes anchos y longitudes


Aplicaciones

- Ideal para retirar el exceso de sellador durante el montaje
- Excelente sobre superficies ásperas o lijadas bastante
- Ideal para la limpieza y mantenimiento de equipos


Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
LWTW0016	CleanTube, poliéster 10" x 12" (25 x 30 cm) Tejido con borde Lacoste	100 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
LWTW0030	CleanTube, poliéster 10" x 14,5" (25 x 37 cm) Tejido con borde Lacoste	78 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
LWTW0021	CleanTube, poliéster 9" x 16" (23 x 41 cm) tejido de punto con textura	75 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
LWTW0031	CleanTube, poliéster 9" x 24" (23 x 61 cm) tubo de punto suave	53 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
LWTW0032	CleanTube, poliéster 9" x 34" (23 x 86 cm) tubo de punto suave	36 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
LWTW7J10	CleanTube, poliéster 7" x 10" (17 x 25 cm) tubo de punto suave	100 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
LWTW7L10	CleanTube, poliéster 7" x 10" (17 x 25 cm) tejido con borde Lacoste	100 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja



Realizadas en tejido de poliéster 100%, las toallitas CleanTube de Contec están disponibles en varias texturas. Pídale información a su representante de ventas.



CleanTube™ de punto con textura



CleanTube™ con borde Lacoste



Las toallitas CleanTube cuentan con bordes enrollados cauterizados por calor que reducen el potencial de contaminación de fibras en bruto.



La construcción tubular de las toallitas CleanTube para automoción permite a los técnicos "cargar" sus brazos con varias toallitas a la vez, reduciendo así el tiempo de inactividad.



Las toallitas CleanTube son ideales para eliminar el exceso de sellador durante las tareas de montaje. El tejido de punto duradero resulta excelente sobre superficies lijadas bastante.




Microfibra

No todas las "microfibras" se crean de la misma manera. Sin embargo, las características críticas que afectan al rendimiento son el tamaño de la fibra, su forma y la composición química. Las fibras más pequeñas limpiarán irregularidades diminutas en la superficie que se está limpiando. Las fibras con un borde angular o en forma de cuña mejoran el contacto con la superficie, eliminando residuos de las superficies de manera más efectiva. Las fibras realizadas en poliéster y nilón eliminarán residuos con base de aceite y de agua con facilidad.



Microfibra



Algodón

Los filamentos de la microfibra en forma de cuña atrapan con facilidad las partículas dentro de la fibra, al contrario de las fibras de algodón que empujan la suciedad y el polvo de un punto a otro.

Thunderbuff™

Toallita de microfibra nilón/poliéster sin silicona

Los paños abrillantadores Thunderbuff™ no tienen silicona, son toallitas tejidas con rizo de microfibra de nilón/poliéster. Las claves para el increíble rendimiento de esta microfibra son el tamaño, la forma y composición de las fibras utilizadas para realizar las hebras del paño.

- Diseñado para abrillantar las superficies exteriores en la fabricación de automóviles, y para una fácil eliminación de la contaminación de la superficie como huellas y aceite de la piel
- Ideal para la limpieza antes de la aplicación de la moldura lateral u otras molduras
- Limpia sin esfuerzo residuos con base de aceite y de agua y la suciedad de las superficies

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
LWTB0001	16" x 16" (41 x 41 cm) Toallita de microfibra Thunderbuff, verde	10 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja
LWTB0006	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallita de microfibra Thunderbuff, blanca	10 toallitas/bolsa; 6 bolsas/caja

SuperBuff™

Toallitas para automoción con súper poca pelusa de microfibra de poliéster

SuperBuff es una toallita de poliéster muy suave y sedosa con bordes no abrasivos sellados térmicamente. El borde sellado de las SuperBuff, lavadas en sala blanca, proporciona una barrera a la generación de fibras y partículas.

- Alta capacidad de absorción y generación de partículas muy baja
- Más resistente y más limpia que las toallitas no tejidas
- Se pueden volver a lavar hasta 5 veces
- Ideal para tareas que precisen una alta y rápida absorción
- Excelente para la recogida de lija húmeda

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
492275-970	21" x 20" (53 x 51 cm) Toallitas de microfibra de poliéster SuperBuff, a granel	5 libras/bolsa; 5 bolsas/caja
492275-975	12" x 18" (30,5 x 46 cm) Toallitas de microfibra de poliéster SuperBuff, a granel	5 libras/bolsa; 5 bolsas/caja

MicroSilk™

Toallita de textura suave de poliéster/nilón para superficies delicadas

La toallita MicroSilk es una toallita de poliéster/nilón. La textura suave y absorbente hace que sea una toallita excelente para la limpieza de superficies delicadas y para la recogida de lija húmeda. Las toallitas MicroSilk se pueden volver a lavar.

- Generación de fibras y partículas extremadamente baja
- Textura suave y sin silicona
- Excelente para eliminar partículas, líquidos y fluidos más viscosos

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
LWMS0001	16" x 16" (41 x 41 cm) Toallitas de poliéster/nilón	25 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja

Anticon® Gold Sorb™

Toallitas para automoción de microfibra de poliéster con súper poca pelusa

Anticon Gold Sorb es una toallita única que combina el rendimiento de un hilo de microfibra con el de un hilo de poliéster para crear una toallita con características de limpieza y absorción superiores. Gold Sorb incorpora una tecnología de sellado de borde patentada con filamento continuo de poliéster 100%, modificado químicamente para una limpieza y absorción superior. El borde sellado proporciona una barrera a la generación de fibras y partículas que no está disponible con las toallitas no tejidas.

- Excelente para utilizar como toallita para limpiar lija húmeda y sellador
- La Gold Sorb, con súper poca pelusa y sin lavar, es más resistente y más limpia que las toallitas no tejidas.
- Se puede utilizar como toallita saturada en las instalaciones

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
492238-958	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallitas Gold Sorb, poliéster con borde sellado	100 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja
492238-959	12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Toallitas Gold Sorb, poliéster con borde sellado, a granel	100 toallitas/bolsa; 4 bolsas/caja

Paño de adherencia Core Tack 3

Paño de adherencia tejido de poliéster con borde sellado

Desarrollado con bordes con orillo tejido y cortes sellados térmicamente para reducir enganchones y fibras — solo nuestro paño de adherencia se fabrica utilizando un proceso de impregnación de pegajosidad 'thermoset' de alta temperatura y presión, que reduce de manera significativa la acumulación de residuos invisible que puede reaccionar con otros materiales de acabado y causar defectos en el revestimiento como marcas y estriado. Hay disponibles tamaños personalizados.

Aplicaciones

- El nivel de pegajosidad es perfecto para labores de mantenimiento
- Ideal para aplicaciones de pegajosidad industriales
- Adecuado para superficies automotrices pintadas de Clase-A

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
BS80CB12	9" x 12" (23 x 30,5 cm) paño de adherencia apilado en plano	100 paños/bolsa; 4 bolsas/caja
BS80CB	9" x 18" (23 x 46 cm) paño de adherencia apilado en plano	100 paños/bolsa; 4 bolsas/caja



Paño de adherencia de poliéster con borde sellado de Contec

Toallita de adherencia Tax-Fre®

Toallita de adherencia no tejida

La toallita de adherencia no tejida Tax-Fre ha sido creada específicamente para proporcionar una eliminación de la contaminación de superficies sin pegado, agarre o transferencia del adhesivo pegajoso a la superficie. Un adhesivo polímero único proporciona a la Tax-Fre una sensación suave y seca, sin pegajosidad ni rigidez.

- Formulación de la pegajosidad sensible a la presión
- Niveles mínimos de transferencia de pegajosidad
- Generación de partículas muy baja

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
TAX-FRE	10" x 18" (25 x 46 cm) Toallita de adherencia Tax-Fre	100 paños/bolsa; 4 bolsas/caja



Paño de adherencia Tax-Fre®

Paños de adherencia y COV

Algunos paños de adherencia contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC), agua, aceites, disolventes y otros materiales inferiores. Estos paños pueden ser inconsistentes en la pegajosidad y pueden incluso ponerse rígidos o secarse al evaporarse el agua, los aceites disolventes y las ceras. Los solventes, aceites y ceras pueden dejar residuos invisibles que pueden reaccionar con un acabado causando marcas, efecto ojo de pez y otros defectos en los revestimientos. Los COV pueden suponer una carga reglamentaria, además de un peligro potencial para la salud y la seguridad.

Los paños de adherencia de Contec no contienen COV.



Toallitas no tejidas

Las telas no tejidas están hechas de fibras que no están “unidas” en el sentido tradicional, esto es tejidas. Están construidas por la unión o enredo mecánico de las fibras. Las telas no tejidas se pueden realizar de poliéster, celulosa, rayón, nilón, fibras aramidas y otras fibras. Cada tipo de fibra tiene una resistencia o característica particular que la hace adecuada para varios entornos y aplicaciones. Por ejemplo, el poliéster proporciona durabilidad, compatibilidad química y limpieza relativa, mientras que la celulosa y el rayón proporcionan una absorción superior. Las mezclas de estas fibras pueden ofrecer funciones sinérgicas, como telas que ofrecen una buena durabilidad, absorción y liberación de líquidos. Contec ofrece varias telas no tejidas para varias aplicaciones de limpieza y preparación de superficies.



TuffStuff™

Toallitas de poliéster/celulosa para tareas críticas

- Las toallitas para tareas críticas TuffStuff ofrecen resistencia, absorción y versatilidad
- Rendimiento excepcional a un precio económico para limpieza de superficies general
- La toallita con poca pelusa y resistente a solventes mantiene una alta resistencia incluso al estar húmeda

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
TSGA1213B	12" x 13" (30 x 33 cm) Toallitas TuffStuff, azul	50 toallitas/bolsa; 20 bolsas/caja
TSWC0917	9" x 16,5" (23 x 42 cm) Toallitas TuffStuff, blanco	100 toallitas/caja; 8 cajas/caja
TSWC1217	12" x 16,5" (30 x 42 cm) Toallitas TuffStuff, blanco	250 toallitas/caja
TSWC1214	12" x 14" (30 x 35,5 cm) Toallitas TuffStuff, blanco	500 toallitas/rollo; 1 rollo/caja



Toallitas para aeronaves Sontara® AC™

Toallitas secas de calidad aeroespacial

- Para aquellas aplicaciones de fabricación y mantenimiento aeroespacial que precisan pruebas de especificaciones aeroespaciales. Cumplen las siguientes especificaciones: AMS3819B, Clase 2, Grado A; BMS15-5F, Clase A y DMS 1820E.
- Excepcionalmente limpia, muy absorbente, resistente a solventes y ofrece una alta resistencia mojada
- Disponible en configuraciones de caja desplegable, planas y dobladas en cuartos

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
AC9165	9" x 16,5" (23 cm x 42 cm) Toallitas para aeronaves Sontara AC	100 toallitas/paquete; 8 paquete/caja
AC12165	12" x 16,5" (30,5 cm x 42 cm) Toallitas para aeronaves Sontara AC	250 toallitas/paquete; 1 paquete/caja
AC1212	12" x 12" (30,5 cm x 30,5 cm) Toallitas para aeronaves Sontara AC	100 toallitas/paquete; 10 paquetes/caja
AC1213	12" x 13" (30,5 cm x 33 cm) Toallitas para aeronaves Sontara AC	50 toallitas/paquete; 10 paquetes/caja



Las toallitas para tareas críticas Tuff-Stuff™ y las toallitas de calidad aeroespacial DuPont™ Sontara® están creadas para adaptarse a las esquinas y grietas y limpiar completamente. Son estupendas para secar superficies porque no contienen aditivos que puedan impedir la absorción.

Toallitas para manos y limpieza general

Toallas estropajo para manos SATWipes®

Las toallas estropajo para manos SATWipes son una combinación de limpiador de manos/toalla de valor superior. La potente solución no contiene ningún solvente que pueda secar su piel. Disuelve de manera eficiente la grasa, suciedad, aceite, lubricantes, pinturas, alquitrán, y tintas entre otros.

Las toallas estropajo para manos SATWipes son una cómoda combinación de limpiador de manos/estropajo que elimina la necesidad de agua o toallas. Realizadas en tela de polipropileno, las toallas se mantienen húmedas durante horas permitiendo múltiples usos.

Las toallas estropajo de manos SATWipes son cómodas y económicas. En envase compacto ahorra espacio en comparación con los productos más competitivos. Cada envase cuenta con una cómoda tapa superior de dispensado que se puede volver a sellar. La combinación de limpiador de manos/toalla elimina la necesidad de toallas de papel, toallas de uso industrial o agua. Puede limpiarse en el mismo trabajo o en cualquier lugar, ahorrando un tiempo valioso.

- Limpieza rápida en el lugar de trabajo
- Sin solventes, virtualmente libre de COV
- Toallita estropajo ultra resistente
- Se mantiene húmeda durante horas
- Deja las manos limpias sin residuos

Núm. de pieza	Descripción	Embalaje
SWHST0001	9" x 12" (22,9 x 30,5 cm) Toallitas estropajo para manos SATWipes	90 toallitas/envase; 6 envases/caja
SWHST0002	Toallas estropajo para manos SATWipes, rollos repuesto	90 toallitas/envase; 12 rollos/caja



Especificaciones	Características y ventajas
<ul style="list-style-type: none"> • Fragancia: Cítrico suave • Toallita: Polipropileno con textura Toalla "estropajo" • Presentación: Envase rellenable • Usos: Limpieza de manos, herramientas, equipos 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza rápida en el lugar de trabajo • Sin solventes; virtualmente libre de COV • Toallita estropajo ultra resistente • Se mantiene húmeda durante horas • Sensación de limpieza sin residuos
Agentes de acondicionamiento	Lo mejor en las siguientes manchas
<ul style="list-style-type: none"> • Glicerina • Jojoba • Vitamina E • Aloe Vera • Extracto de germen de trigo 	<ul style="list-style-type: none"> • Grasa • Pinturas • Alquitrán • Aceites y lubricantes • Tintas entre otros

www.contecinc.com

Visite nuestro sitio web para:

- Solicitar muestras de productos
- Descargar hojas de datos técnicos
- Acceder a nuestra biblioteca MSDS (debe tener un número de pieza de producto)
- Busque un representante de ventas en su región geográfica
- Obtenga más información sobre los productos Contec para preparación de superficies



Los productos de limpieza y preparación de superficies de Contec® están disponibles en todo el mundo. Hay oficinas de ventas convenientemente situadas en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica. Visite www.contecinc.com para ubicar al representante de ventas de su región.

Contec, Inc.

NORTEAMÉRICA

525 Locust Grove
Spartanburg, SC 29303 EE. UU.
Tel: +1 (864) 503-8333
Fax: +1 (864) 503-8444

5222 Enterprise Blvd.
Toledo, OH 43612
Tel: +1-419-481-4050
Fax: +1-419-481-2540

EUROPA

ZI du Prat - RP 3707
56037 VANNES Cedex
FRANCIA
Tel: +33(0) 2 97 43 76 90

CHINA

17 Longyun Road
Suzhou Industrial park
Suzhou 215026
China
Tel: +86-512-6274 4050
Fax: +86-512-6274 4051

Ventas y Servicio al cliente

Tel: +1-864-699-8253
Correo electrónico: surfaceprep@contecinc.com
www.contecinc.com

*Contec es una empresa registrada ISO.
Visite nuestro sitio web para ver nuestra
certificación más reciente.*

